

**NEW KAIZA ML** 手元を安定させ、ブレずに加速する／カイザ-ML

ウッド用・先中調子



手元側の高剛性で安定性を確保しつつ、先端側の高弾性カーボンでヘッドがブレずに加速する。

Made in Japan

●シャフト単品…¥45,100(税込)

PS-3KML41W  
PS-3KML51W  
PS-3KML61W  
PS-3KML71W

○シャフト素材／カーボン(2G-Namd™ Speed+M40X+ナノメトリックDR複合) ○本体／日本製



サイズ	シャフト質量(g)	トルク(°)	キックポイント	振動数(※キ)
4R	45	6	先中調子	235cpm
4S	47	6		250cpm
4X	49	5.8		265cpm
5R	54	3.8		240cpm
5S	56	3.8		255cpm
5X	58	3.6		270cpm
6S	66	2.8		260cpm
6X	68	2.8		275cpm
7S	77	2.3	265cpm	
7X	79	2.3	280cpm	

※長さ1,168mm。

**NEW KAIZA MH** 先端剛性を強め、力強く押し込む／カイザ-MH

ウッド用・中元調子



手元側の程よいしなりでタメを作りやすく、先端側の高剛性で押し込む力強いインパクトを実現。

Made in Japan

●シャフト単品…¥45,100(税込)

PS-3KMH41W  
PS-3KMH51W  
PS-3KMH61W  
PS-3KMH71W

○シャフト素材／カーボン(M40X+ナノメトリックDR複合) ○本体／日本製



サイズ	シャフト質量(g)	トルク(°)	キックポイント	振動数(※キ)
4R	46	5.8	中元調子	235cpm
4S	48	5.8		250cpm
4X	50	5.6		265cpm
5R	55	3.7		240cpm
5S	57	3.7		255cpm
5X	59	3.5		270cpm
6S	67	2.7		260cpm
6X	69	2.7		275cpm
7S	78	2.2	265cpm	
7X	80	2.2	280cpm	

※長さ1,168mm。

**REXIS KAIZA-HP** 自然な手元の粘りでミート率が高い／レクシス[カイザ-HP]

ウッド用・元調子



硬くなりしがちな手元側に自然な粘り感を生むタフGファイバー搭載。ナノメトリックDRと合わせ、撓り戻りの再現性に優れミート率がアップ。

Made in Japan

●シャフト単品…¥45,100(税込)

PS-2KP41W  
PS-2KP51W  
PS-2KP61W  
PS-2KP71W  
PS-2KP81W

○シャフト素材／カーボン(ナノメトリックDR複合+タフGファイバー複合) ○本体／日本製



サイズ	シャフト質量(g)	トルク(°)	キックポイント	振動数(※キ)
4R	48	6.4	元調子	235cpm
4S	50	6.4		250cpm
5R	56	4.4		240cpm
5S	59	4.4		255cpm
6S	66	3.4		260cpm
6X	69	3.4		275cpm
7S	76	2.8		265cpm
7X	79	2.8		280cpm
8X	90	2	285cpm	

※長さ1,168mm。

**REXIS KAIZA-L** 先端が弾き加速する／レクシス[カイザ-L]

ウッド用・先中調子



先進カーボン素材を複合した、次世代高初速シャフト誕生!

Made in Japan

高い手元剛性が切り返しを受け止め、先端が弾き加速。ハイ・ドローで飛ばす。

●シャフト単品…¥45,100(税込)

PS-2KL41W  
PS-2KL51W  
PS-2KL61W  
PS-2KL71W

○シャフト素材／カーボン(2G-Namd™ Flex Force+M40X+ナノメトリックDR複合) ○本体／日本製



サイズ	シャフト質量(g)	トルク(°)	キックポイント	振動数(※キ)
4R	46	6.0	先中調子	235cpm
4S	48	6.0		250cpm
5R	54	3.8		240cpm
5S	56	3.8		255cpm
6S	66	2.9		260cpm
6X	68	2.9		275cpm
7S	76	2.4		265cpm
7X	78	2.4		280cpm

※長さ1,168mm。

**REXIS KAIZA-LIGHT** 常識を超える軽・硬シャフトで飛ばす／レクシス[カイザ-LIGHT]

ウッド用・中調子



フレックスも更に充実。

Made in Japan

軽量ながら適度な硬さで当たり負けを気にせず、一気に振り抜けるから飛ばせる。

●シャフト単品…¥45,100(税込)

PS-2KL3W

○シャフト素材／カーボン(2G-Namd™ Flex Force+ナノメトリックDR+極薄マルチレイヤー・ドグラファイト複合) ○本体／日本製



サイズ	シャフト質量(g)	トルク(°)	キックポイント	振動数(※キ)
3R	39	7.8	中調子	220cpm
3S	39			245cpm
3X	41			260cpm

※長さ1,168mm。

**REXIS KAIZA-F** ヘッドが走る50~70g台FW用シャフト／レクシス[カイザ-F]

フェアウェイウッド用・先中調子



走り感を必要とするスウィンガータイプモデルのフェアウェイウッド専用シャフト。

Made in Japan

●シャフト単品…¥28,600(税込)

○シャフト素材／カーボン(2G-Namd™ Flex Force+M40X複合) ○本体／日本製

PS-KFW5  
PS-KFW6  
PS-KFW7



サイズ	シャフト質量(g)	トルク(°)	キックポイント	振動数(※キ)
5R	55	4.2	先中調子	245cpm
5S	58	4.2		260cpm
6R	67	3.4		250cpm
6S	69	3.3		265cpm
7S	76	3.0		270cpm
7X	79	3.0		285cpm

※長さ1,118mm。

**REXIS KAIZA-F HP** 手元が粘る.FW用シャフト／レクシス[カイザ-F HP]

フェアウェイウッド用・元調子



切り返しからのタメが強いスウィングタイプ、手元に粘り感を必要とするゴルファーの方向けフェアウェイウッド専用シャフト。

Made in Japan

●シャフト単品…¥28,600(税込)

○シャフト素材／カーボン(タフGファイバー複合) ○本体／日本製

PS-2KPF5  
PS-2KPF6  
PS-2KPF7  
PS-2KPF8



サイズ	シャフト質量(g)	トルク(°)	キックポイント	振動数(※キ)
5R	58	4.3	元調子	245cpm
5S	61	4.3		260cpm
6R	66	3.3		250cpm
6S	69	3.3		265cpm
7S	77	3		270cpm
7X	80	3		285cpm
8X	92	2		290cpm

※長さ1,118mm。

**REXIS KAIZA-U** ヘッドが走る60~80g台UT用シャフト／レクシス[カイザ-U]

ユーティリティ用・先中調子



走り感を必要とするスウィンガータイプモデルのユーティリティ専用シャフト。

Made in Japan

●シャフト単品…¥18,700(税込)

○シャフト素材／カーボン(2G-Namd™ Flex Forc+M40X複合) ○本体／日本製

PS-KUT6  
PS-KUT7  
PS-KUT8



サイズ	シャフト質量(g)	トルク(°)	キックポイント	振動数(※キ)
6R	64	4.0	先中調子	265cpm
6S	67	4.0		280cpm
7R	77	3.5		270cpm
7S	79	3.5		285cpm
8S	87	2.8		290cpm
8X	90	2.8		310cpm

※長さ1,070mm。

**REXIS KAIZA-U HP** 手元が粘る.UT用シャフト／レクシス[カイザ-U HP]

ユーティリティ用・元調子



切り返しからのタメが強いスウィングタイプ、手元に粘り感を必要とするゴルファーの方向けユーティリティ専用シャフト。

Made in Japan

●シャフト単品…¥18,700(税込)

○シャフト素材／カーボン(タフGファイバー複合) ○本体／日本製

PS-2KPU6  
PS-2KPU7  
PS-2KPU8



サイズ	シャフト質量(g)	トルク(°)	キックポイント	振動数(※キ)
6R	66	4.5	元調子	265cpm
6S	70	4.5		280cpm
7R	75.5	3.6		270cpm
7S	79	3.6		285cpm
8S	86.5	2.8		290cpm
8X	91	2.8		310cpm

※長さ1,070mm。

**REXIS KAIZA-i** ヘッドが走る70~80g台アイアン用シャフト／レクシス[カイザ-i]

アイアン用・先中調子



2G-Namd™ Flex Force で更にヘッドに走り感がありながら扱いやすい、アイアン用カーボンシャフトが誕生。

Made in Japan

●シャフト単品…¥12,650(税込)

○シャフト素材／カーボン(2G-Namd™ Flex Force複合) ○本体／日本製

PS-2KZ17  
PS-2KZ18



サイズ	シャフト質量(g)	トルク(°)	キックポイント	振動数(※キ)
7R	76	3.0	先中調子	270cpm
7S	79	3.0		290cpm
8R	86	2.4		280cpm
8S	89	2.4		300cpm

※長さ1,000mm。

**REXIS KAIZA-iHP** 粘り感を追求した60～110g台アイアン用シャフト／レクシス[カイザ・iHP] **アイアン用・元調子**



硬くなりがちな手元側に自然な粘り感を生むタフGファイバー搭載。インパクトでしっかりとボールを押し込む。

●シャフト単品・・・¥12,650(税込)

○シャフト素材／カーボン(タフGファイバー複合) ○本体／日本製

**Made in Japan**

PS-2KP6I PS-2KP9I  
PS-2KP7I PS-2KP10I  
PS-2KP8I PS-2KP11I

2 3 4

サイズ	シャフト質量(g)	トルク(°)	キックポイント	振動数(※)
6R	68	3.3	元調子	260cpm
7S	79	3.0		290cpm
8R	88.5	2.5		280cpm
8S	92	2.5		300cpm
9R	98	2.2		290cpm
9S	101	2.2		310cpm
10S	111	2		315cpm
11S	119	1.9		330cpm

※長さ1,000mm。

**REXIS SteelCore** ショット・ストロークが安定し、距離や方向が定まる／レクシス[スチールコア] **アイアン・ウェッジ用**



トレカ®M40XとタフGファイバーを採用しスチールを超える超低トルクを実現。先進のカーボン素材とスチールの融合が生み出すマイルドなフィーリング。

●シャフト単品・・・¥14,850(税込)

○シャフト素材／スチール+カーボン(M40X+タフGファイバー複合)／番手別設計(#3～PW用)

○本体／日本製

**Made in Japan**

PS-2SCI95H PS-2SCI11H  
PS-2SCI12H

3 4 5

**[Type-H] スウィングタイプに合わせた  
手元剛性低めの粘り系シャフト**

**[アイアン用] Type-H**

サイズ	シャフト質量(g)	トルク(°)	キックポイント	振動数(※)
95S	102	1.6	元調子	330cpm
110S	112	1.5		340cpm
120X	127	1.4		360cpm

※長さ940mm。(#7の場合)



トレカ®M40Xを採用しスチールを超える超低トルクを実現。先進のカーボン素材とスチールの融合が生み出すマイルドなフィーリング。

●シャフト単品・・・¥14,850(税込)

○シャフト素材／スチール+カーボン(M40X複合)／番手別設計(#3～PW用) ○本体／日本製

**Made in Japan**

PS-2SCI95L PS-2SCI11L  
PS-2SCI12L

5 4 3

**[Type-L] スウィングタイプに合わせた  
手元剛性高めの弾き系シャフト**

**[アイアン用] Type-L**

サイズ	シャフト質量(g)	トルク(°)	キックポイント	振動数(※)
95S	100	1.6	先中調子	330cpm
110S	110	1.5		340cpm
120X	125	1.4		360cpm

※長さ940mm。(#7の場合)

**REXIS KAIZA-MASS** 「重・柔」シャフトが飛距離アップへ導く／レクシス[カイザ・MASS] **アイアン用・先中調子**



強靱なしなりと復元力を生む新次元カーボンNamd™を採用。ボール初速を高め、全体しなりの先中調子シャフトとすることで、飛距離と振りやすさ・コントロール性を両立。重量感としり感を兼ね備えた重・柔シャフト。

●シャフト単品・・・¥12,650(税込)

○シャフト素材／カーボン(Namd™+M40X+ナノメトリックDR複合) ○本体／日本製

**Made in Japan**

PS-RKMA6I PS-RKMA7I

3 3 2

**[アイアン用]**

サイズ	シャフト質量(g)	トルク(°)	キックポイント	振動数(※)
i6	65	2.8	先中調子	270cpm
i7	77	2.5		280cpm

※長さ1,000mm。

**REXIS SteelCore** ショット・ストロークが安定し、距離や方向が定まる／レクシス[スチールコア] **バター用**



Namd™とトレカ®M40Xを採用しスチールを超える超低トルクを実現。先進のカーボン素材とスチールを融合した、スチールを超える正確性と操作性、そして軽さを備えたシャフトが誕生。

●シャフト単品・・・¥14,850(税込)

○シャフト素材／スチール+カーボン(超高弾性材複合) ○本体／日本製

**Made in Japan**

PS-STCPT

5 3 3

**[バター用] SteelCore P130**

サイズ	シャフト質量(g)	トルク(°)	キックポイント	振動数(※)
P130	143	1.4	—	480cpm


※長さ910mm。

**REXIS XELA** 世界最軽量\*「27.5g」。軽さで飛ばす／レクシス[キセラ] **ドライバー、フェアウェイウッド、ユーティリティ、アイアン用・先中調子**




粘り強さと反発性に優れたナノメトリックDRを全長に複合、シャフト全体の一体感と自然な弾き感をアップ。さらに軽量化を追求したフェザライト塗装で、驚きの軽さに強さを兼ね備えインパクトスピードアップで飛ばせる。◎ヘッドスピード38m/s未満専用

**[R・SR:ダークグレー]**



**[R・SR:マゼンタ]**



大型ヘッドに振り負け・当たり負けしない軽量シャフト。2G-Namd™ Flex Forceの高い復元力でヘッドスピードをアップさせ、M40Xがインパクトの衝撃を強く受け止め弾き返す。シニア・女性ゴルファーがやさしく飛ばせる。◎R7ルクス:ヘッドスピード38m/s未満専用／SR7ルクス:ヘッドスピード40m/s前後

●ドライバー用(275)シャフト単品・・・¥61,600(税込)

○シャフト素材／カーボン(ナノメトリックDR複合) ○本体／日本製

**Made in Japan**

PS-2X21W PS-2XL1W  
PS-2XLF PS-2XLU  
PS-2XLI

●ドライバー用(R・SR)シャフト単品・・・¥45,100(税込)

●フェアウェイウッド用シャフト単品・・・¥28,600(税込)

●ユーティリティ用シャフト単品・・・¥18,700(税込)

●アイアン用シャフト単品・・・¥11,550(税込)

○シャフト素材／カーボン(2G-Namd™ Flex Force+M40X+ナノメトリックDR複合)

○本体／日本製



**YONEX CUSTOM FITTING ORDER** [ヨネックス カスタムフィッティングオーダー]

ヨネックスのフィッティングで更なる飛距離を。

**ご注文までの流れ**

スタッフがフィッティングを通じてお客様に最適なクラブを見つけます。なお、フィッティングの際は、マイクラブをご持参ください。

- 1 **[マイクラブを計測]** ご持参いただいたマイクラブを計測し、弾道・数値を確認。
- 2 **[お客様のご要望をお聞きする]** お客様のご要望やお悩みをお聞きします。
- 3 **[ヘッド・シャフト選択]** ヘッド・シャフトの種類、硬さ・重量を選択。
- 4 **[フィッティング・計測]** 使用感を伺いながらお客様に最適なクラブをフィッティングします。
- 5 **[あなたに合うクラブを見つけます]** フィッティングを通じて、お客様に合うクラブを決定します。

**フィッティング開催場所を確認**

ヨネックスでは、全国の練習場、店舗、ゴルフ場でフィッティング試打会を開催しております。開催場所はホームページよりご覧ください。



**ヨネックスフィッティングスタジオ**



ヨネックスフィッティングスタジオでは最短即日でのお渡しが可能となります。店舗情報はホームページでご確認ください。(上記マークが目印です。)尚、フィッティングご希望の方はお電話にてご予約の上、ご来店ください。



※ウツ用の振動数は19gヘッドで45.5インチ、ユーティリティ用の振動数は237.5gヘッドで40インチ、アイアン用の振動数は270gヘッドで37.25インチ、バター用の振動数はシャフト単体状態にて当社基準に基づき計測した参考値です。※シャフト質量はノーカット状態での質量です。

[カスタムフィッティングオーダー]

●ドライバー／フェアウェイウッド対応シャフト及び価格表

ヘッド種類\シャフト種類	REXIS XELA 275	REXIS XELA ※ドライバー用	KAIZA-ML KAIZA-MH REXIS KAIZA-L REXIS KAIZA-HP REXIS KAIZA-LIGHT	REXIS KAIZA-F REXIS KAIZA-F HP REXIS XELA ※フェアウェイウッド用
EZONE GT ドライバー	¥123,200(税込)	¥106,700(税込)	¥106,700(税込)	—
EZONE GT フェアウェイウッド	¥94,600(税込)	—	¥78,100(税込)	¥61,600(税込)
Royal EZONE ドライバー	¥140,800(税込)	¥124,300(税込)	¥124,300(税込)	—
Royal EZONE フェアウェイウッド	¥102,300(税込)	—	¥85,800(税込)	¥69,300(税込)

●ユーティリティ／アイアン対応シャフト及び価格表 [1]

シャフト種類\ヘッド種類	EZONE GT ユーティリティ	Royal EZONE ユーティリティ	EZONE GT アイアン	Royal EZONE アイアン	EZONE CB901/CB 702 アイアン	EZONE CB 511/CB501 アイアン	EZONE CB 302 アイアン	EZONE MB301 アイアン	EZONE W 301 ウェッジ									
REXIS XELA ユーティリティ	¥50,600(税込) 女性用も対応可	¥56,100(税込)	—	—	—	—	—	—	—									
REXIS KAIZA-U																		
REXIS KAIZA-U HP																		
REXIS XELA for Iron	—	—	¥30,250(税込) 女性用も対応可	¥36,850(税込)	¥32,450(税込)	¥35,750(税込)	—	—	¥35,750(税込)									
REXIS SteelCore for Iron / Type-H																		
REXIS SteelCore for Iron / Type-L																		
REXIS KAIZA-i																		
REXIS KAIZA-iHP																		
REXIS KAIZA-MASS for Iron																		
N.S.PRO950GH neo スチールシャフト										¥41,800(税込)	—	¥27,500(税込)	¥30,800(税込)	¥29,700(税込)	¥33,000(税込)	¥33,000(税込)	¥33,000(税込)	¥33,000(税込)
N.S.PRO850GH neo スチールシャフト																		
N.S.PRO950GH HTスチールシャフト																		
N.S.PRO850GHスチールシャフト																		
ロフト角・ライ角調整(±1.5°)	—	—	○	△(±1.0°)	○	○	○	○	○									

※クラブ注文時の角度調整は無料、購入後の修理費用は1本¥770(税込)。(弊社7営業日対応)  
※数量に限りがある為、在庫がなくなり次第カスタム対応終了となります。

●ユーティリティ／アイアン対応シャフト及び価格表 [2]

シャフト種類\ヘッド種類	EZONE GT ユーティリティ	Royal EZONE ユーティリティ	EZONE GT アイアン	Royal EZONE アイアン	EZONE CB901/CB 702 アイアン	EZONE CB 511/CB501 アイアン	EZONE CB301 アイアン	EZONE MB 301 アイアン	EZONE W 301 ウェッジ
N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> SYSTEM3 TOUR125 スチールシャフト	¥41,800(税込)	—	—	—	—	—	—	—	—
N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> TOUR120 スチールシャフト									
N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> TOUR105 スチールシャフト									
N.S.PRO ZELOS8 スチールシャフト	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N.S.PRO ZELOS7 スチールシャフト									
N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> WEGDE 105 スチールシャフト									
N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> WEGDE 115 スチールシャフト	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> WEGDE 125 スチールシャフト									
ロフト角・ライ角調整(±1.5°)	—	—	○	△(±1.0°)	○	○	○	○	○

※クラブ注文時の角度調整は無料、購入後の修理費用は1本¥770(税込)。(弊社7営業日対応)

●カスタム対応装着グリップ

グリップ名称	口 径	重さ(g)
オリジナルエラストマーグリップ バックライン無し(EZONE GT用)	60	50
オリジナルエラストマーグリップ バックライン無し(Royal EZONE用)	60	28
オリジナルエラストマーグリップ バックライン無し	60	50
オリジナルエラストマーグリップ バックライン有り	60	50
ツアーベールベツラバー 360 黒/白 バックライン無し	60	50
茶殻配合グリップ バックライン無し	60	50
茶殻配合グリップ バックライン有り	60	50
オリジナルエラストマーグリップ バックライン無し(EZONE GT WOMEN用)	60	37
ウェイト可変グリップ	60	50

※⑤のグリップは数量に限りがある為、在庫がなくなり次第、カスタム対応終了となります。

●カスタムシャフトWEB



ドライバーカスタム対応範囲表は  
こちらのQRコードにてアクセス

●ご注文時の注意点

- シャフトの在庫状況により納期に変動が出る場合がありますのであらかじめご容赦ください。
- 表記の数値はあくまでも目安としての参考数値です。
- クラブ総重量及び振動数についてはご指定頂けません。
- ウッドのロフト角、ライ角、フェース角の調整はお受けしていません。
- グリップを標準装着品から変更された場合は、バランスがご希望通りにできない場合がございますので予めご容赦ください。
- 詳細のカスタムオーダーに関しては、販売店又はヨネックスゴルフ営業部までお問い合わせください。
- アイアンのロフト・ライ角調整により、シワや微細な凹凸が発生する場合があります。
- R&AとUSGAが発表したローカルルールひな形G-10(MLR G-10)を採用するプロフェッショナルやエリートアマチュア競技において46インチを超える長さのクラブは使用できません。