

シリーズ史上最軽量！やさしく飛ばせる快適設計 “強力な初速性能で蘇る飛び” 最高級・シニア向けモデル 「Royal EZONE シリーズ」2023年2月下旬より発売

ヨネックス株式会社（代表取締役社長：アリス ヨネヤマ）は、シリーズ史上最軽量を更新し、高初速性能を向上させた弊社最高級・シニア向けモデルの「Royal EZONE シリーズ」を2023年2月下旬より発売いたします。

本製品は、「飛びへの拘りに終わりは無い」をコンセプトとし、軽量性やしなりによる振りやすさに加え、低重心、高反発性能をさらに高めることで、飛距離アップを可能にします。



すべてのクラブにおいて、クラブ全体で12gから18gの軽量化に成功し、Royal EZONE 史上最軽量を更新。振りやすさが向上したことで、より高く、真っ直ぐにやさしく飛ばすことができます。

ヘッド部もさらに進化。ドライバー、フェアウェイウッド、ユーティリティヘッドは、さらに低く、深くした重心が高慣性モーメントを実現し、当たり負けせず直進性の高い飛びを生み出します。アイアンヘッドには、新素材マイティマレージングプラスL型フェースを採用することにより反発性を高め、圧倒的なボール初速を実現。さらに、高比重タングステンウエイトをソール部分に複合し低重心化。低ヘッドスピードでも、楽に飛ばすことができます。

シャフトには、しなりと復元力を飛躍的に向上させる次世代カーボン「2G-Namd™ Flex Force※」を搭載。また、手元側をしなりやすくした剛性設計により、ダウンスウィング時のタメを促し、少ない力のゴルファーにも振りやすく、効率的な飛び性能を発揮します。


これまでヨネックスが培ってきた技術力と新素材採用により、飛距離低下に悩むゴルファーが、やさしく快適に飛ばせる最高級モデルが完成しました。

※ Namd™及び 2G-Namd™は、ニッタ㈱が開発した「ナノ分散カーボンナノチューブを炭素繊維へ均一複合化」する技術です。2G-Namd™ Flex Force は、Namd™のCNT層構造を3次元構造へと進化させた2G-Namd™を適用することにより、変形からの復元力が飛躍的に向上しました。Namd™及び 2G-Namd™はニッタ㈱の日本における登録商標です。

INNOVATION

1. ゴルフクラブ全体の軽量化

ヘッドやシャフト、グリップ部を改良し、クラブ全体で12gから18gの軽量化を実現。より高く、真っ直ぐ、やさしく飛ばすことができます。



合計 12~18g 軽量化

旧 Royal EZONE			➔	新 Royal EZONE		
	クラブ重量	バランス			クラブ重量	バランス
DR	275 g	C9		DR	257 g	D2
FW #3	288 g	C9		FW #3	276 g	D1
UT #5 ²²	316 g	C9		UT #4 ²²	303 g	D0
IR #7	343 g	C9		IR #7	327 g	D0

※暫定値

2. 寛容性と高初速性能の向上

【ドライバー、フェアウェイウッド、ユーティリティヘッド】

さらに低く、深くなった重心が高慣性モーメントを実現し、当たり負けせず一直線に飛ばせます。



	慣性モーメント [g・cm ²]
新Royal EZONE	4,983
旧Royal EZONE	4,314

	慣性モーメント [g・cm ²]
新Royal EZONE	3,517
旧Royal EZONE	2,291

	慣性モーメント [g・cm ²]
新Royal EZONE	2,801
旧Royal EZONE	2,225

【アイアンヘッド】

1) 「マイティマレージングプラス」採用で反発性が向上

新素材マイティマレージングプラスL型フェース採用で反発性をさらに高め、圧倒的なボール初速を実現。スイートエリアもさらに拡大しました。

【フェース素材の特性比較】

	硬度 (HRC)	伸び (%)
マイティマレージングプラス鋼	54	11
C300マレージング鋼	52	7
一般的なステンレス鋼	38	10

【スイートエリア拡大】



※イメージ図
薄い色部分が拡大エリア

2) さらになる低重心化でやさしく飛ばせる


飛びにこだわり、5種の異素材を複合。高比重タングステンウエイトをソール部分に複合することで低重心化を実現し、低ヘッドスピードでも、やさしく飛ばせます。



3. 振りやすい高効率シャフト

手元側のしなりがダウンスイング時のタメを促し、シニアゴルファーにとって振りやすい、効率良く飛ばせるシャフトを採用。

【新 Royal EZONE カーボンシャフト】



製品概要

Royal EZONE ドライバー

ヘッド素材・製法/

本 体：8AL-1Mo-1V チタン精密鑄造+高強度カーボンプレート

フェース：Super-TiX®51AF 圧延材

クラウン：2G-Namd™ Flex Force 複合カーボン

スリーブ：A7075 アルミ合金

ウエイトビス：タングステン合金

シャフト/ RX-06RE：2G-Namd™ Flex Force 複合カーボン

価 格：¥115,500（税込）

《RX-06RE シャフト装着、ヘッドカバー、専用トルクレンチ付》

発 売 日：2023 年 2 月下旬

本 体：日本製



Royal EZONE ドライバー

シャフト名称	RX-06RE（中調子）							
シャフト硬さ	R	SR	R	※SR	R	※SR	R	※SR
ロフト角（°）	10.5				11.5			
ライ角（°）	57.5							
体積（cm³）	460							
シャフト質量（g）	39	41	37	39	39	41	37	39
トルク（°）	6.2							
クラブ長さ（inch）	46.75		45.75		46.75		45.75	
クラブ質量（g）	257	259	259	261	257	259	259	261
バランス	D2		D0		D2		D0	

※カスタムオーダー対応

尚、R&A と USGA が発表したローカルルールひな型 G-10（MLR G-10）を採用するプロフェッショナルやエリートアマチュア競技において 46 インチを超える長さのクラブは使用できません。

Royal EZONE フェアウェイウッド

ヘッド素材・製法/

本 体：8AL-1Mo-1V チタン精密鑄造

フェース：Super-TiX®51AF 圧延材

クラウン：高強度カーボン

ウエイトビス：タングステン合金

シャフト/ RX-06RE：2G-Namd™ Flex Force 複合カーボン

価 格：¥68,200（税込）《RX-06RE シャフト装着、ヘッドカバー付》

発 売 日：2023 年 2 月下旬

本 体：日本製



Royal EZONE フェアウェイウッド [新溝ルール適合モデル]

シャフト名称	RX-06RE（中調子）							
番手	3		5		7		9	
シャフト硬さ	R	SR	R	SR	R	※SR	R	※SR
ロフト角（°）	15		18		21		24	
ライ角（°）	58.5		59		59.5		60	
体積（cm³）	192		177		163		150	
シャフト質量（g）	38	40	37	39	36	38	35	37
トルク（°）	5.7							
クラブ長さ（inch）	43.25		42.75		42.25		41.75	
クラブ質量（g）	276	278	279	281	282	284	285	287
バランス	D0							

※カスタムオーダー対応

Royal EZONE ユーティリティ

ヘッド素材・製法/

本体：8AL-1Mo-1V チタン精密鑄造

フェース：Super-TiX®51AF 圧延材

クラウン：高強度カーボン

ウエイトビス：タングステン合金

シャフト/ RX-06RE：2G-Namd™ Flex Force 複合カーボン

価格：¥55,000（税込）《RX-06RE シャフト装着、ヘッドカバー付》

発売日：2023年2月下旬

本体：日本製



Royal EZONE ユーティリティ [新溝ルール適合モデル]

シャフト名称	RX-06RE (中調子)			
番手	4		5	
シャフト硬さ	R	SR	R	SR
ロフト角 (°)	22		25	
ライ角 (°)	59.5		60.0	
体積 (cm³)	117		116	
シャフト質量 (g)	37	39	36	38
トルク (°)	5			
クラブ長さ (inch)	40		39.5	
クラブ質量 (g)	300	302	305	307
バランス	D0			

Royal EZONE アイアン

ヘッド素材・製法/

本体：【#5~PW】 本体：S45C 軟鉄鍛造+タングステンウエイト

+グラファイトハイブリッド+カーボンプレート

フェース：マイティマレージングプラス鋼鍛造

【AW・SW】 本体：S45C 軟鉄鍛造+グラファイトハイブリッド+カーボンプレート

フェース：マイティマレージング鋼圧延材

シャフト/ RX-06RE：2G-Namd™ Flex Force 複合カーボン

価格：4本セット（#7~PW） ¥145,200（税込）

単品（#5・#6・AW・SW） ¥36,300（税込）

《いずれも RX-06RE カーボンシャフト装着》

発売日：2023年2月下旬

本体：日本製



Royal EZONE アイアン [新溝ルール適合モデル]

番手	5	6	7	8	9	PW	AW	SW
シャフト名称	RX-06RE (中調子)							
ロフト角 (°)	21	23	26	31	37	43	49	55
ライ角 (°)	60.5	61	61.5	62	62.5	63	63.5	64
フェースプログレッション (mm)	1.5			2.0			2.5	
バンス角 (°)	1	2	3	4	5	6	7	12
クラブ長さ (inch)	38.75	38.25	37.75	37.25	36.75	36.25	36	35.75
バランス	D0						D1	D2

#7の場合	RX-06RE (中調子)	
シャフト硬さ	R	SR
クラブ質量 (g)	329	331
シャフト質量 (g)	36	38
トルク (°)	5.5	